


LIGHT-BOX con staffa singola



Elemento Light Box certificato secondo DIN EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) e "foglio informativo DBV piegature dei ferri di armatura e richieste alla cassetta metallica, edizione gennaio 2011". Qualità acciaio d'armatura BSt 500 WR secondo DIN 488.

Lunghezza scatola: 125 cm
Altezza scatola: 30-60 mm

LBA05, LBA07, LBA10: 120 pz./paletta

LIGHT-BOX einreihig



Bewehrungsanschluß zertifiziert nach DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und „DBV-Merkblatt Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen, Fassung Januar 2011“. Betonstahl BSt 500 WR laut DIN 488.

Länge Kasten: 125 cm
Kastenhöhe: 30-60 mm

LBA05, LBA07, LBA10: 120 St./Palette

L: Lunghezza
h1: Altezza scatola
b1: Larghezza scatola
a: Distanza inizio-fine
s: Interasse
h: Altezza staffa
b: Larghezza staffa
l0: Lunghezza ancoraggio
st: Quantità staffe
ø: Diametro acciaio d'armatura

L: Gesamtlänge
h1: Kastenhöhe
b1: Kastenbreite
a: Endabstand
s: Bügelabstand
h: Bügelhöhe
b: Bügelbreite
l0: Verankerungslänge
st: Bügelanzahl
ø: Durchmesser Bewehrungsstahl



LIGHT-BOX Articoli Standard

LIGHT-BOX Standardtypen



03/2021

LBA05

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBA05-0810-50DN*	90	50	75	100	48	170	300	12	8	3,38	
LBA05-0815-50DN*	90	50	100	150	48	170	300	8	8	2,52	
LBA05-0820-50DN*	90	50	100	200	48	170	300	6	8	2,10	
LBA05-1015-50DN*	90	50	100	150	60	170	380	8	10	3,87	
LBA05-1020-50DN*	90	50	100	200	60	170	380	6	10	3,11	

LBA07

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBA07-0810-50DN*	>130	70	75	100	48	170	300	12	8	3,40	
LBA07-0815-50DN	>130	70	100	150	48	170	300	8	8	2,54	
LBA07-0820-50DN	>130	70	100	200	48	170	300	6	8	2,12	
LBA07-1010-50DN*	>130	70	75	100	60	170	380	12	10	5,42	
LBA07-1015-50DN	>130	70	100	150	60	170	380	8	10	3,89	
LBA07-1020-50DN	>130	70	100	200	60	170	380	6	10	3,13	
LBA07-1215-50DN	>130	70	100	150	72	170	460	8	12	5,80	
LBA07-1220-50DN	>130	70	100	200	72	170	460	6	12	4,56	


LBA10

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBA10-0810-50DN*	>140	100	75	100	48	170	300	12	8	3,63	
LBA10-0815-50DN*	>140	100	100	150	48	170	300	8	8	2,77	
LBA10-0820-50DN*	>140	100	100	200	48	170	300	6	8	3,36	
LBA10-1010-50DN*	>140	100	75	100	60	170	380	12	10	5,65	
LBA10-1015-50DN*	>140	100	100	150	60	170	380	8	10	4,12	
LBA10-1020-50DN*	>140	100	100	200	60	170	380	6	10	3,36	
LBA10-1210-50DN*	>140	100	75	100	72	170	460	12	12	8,52	
LBA10-1215-50DN*	>140	100	100	150	72	170	460	8	12	6,03	
LBA10-1220-50DN*	>140	100	100	200	72	170	460	6	12	4,79	

* Non gestiti a magazzino, fornibili solo su richiesta. Anche altre dimensioni della scatola e/o staffe a richiesta.

* Keine Lagerware, nur auf Anfrage lieferbar. Auch Sonderbewehrungsanschlüsse auf Anfrage.

LIGHT-BOX con staffa doppia



Elemento Light Box certificato secondo DIN EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) e "foglio informativo DBV piegature dei ferri di armatura e richieste alla cassetta metallica, edizione gennaio 2011". Qualità acciaio d'armatura BSt 500 WR secondo DIN 488.

Lunghezza scatola: 125 cm
Altezza scatola: 30-60 mm

LBM10, LBM12, LBM14, LBM16:
120 pz./paletta
LBM19: 80 pz./paletta
LBM22: 60 pz./paletta

LIGHT-BOX doppelte Bügel



Bewehrungsanschluß zertifiziert nach DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und „DBV-Merkblatt Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen, Fassung Januar 2011“. Betonstahl BSt 500 WR laut DIN 488.

Länge Kasten: 125 cm
Kastenhöhe: 30-60 mm

LBM10, LBM12, LBM14, LBM16:
120 St./Palette
LBM19: 80 St./Palette
LBM22: 60 St./Palette

L: Lunghezza
h1: Altezza scatola
b1: Larghezza scatola
a: Distanza inizio-fine
s: Interasse
h: Altezza staffa
b: Larghezza staffa
l0: Lunghezza ancoraggio
st: Quantità staffe
ø: Diametro acciaio d'armatura

L: Gesamtlänge
h1: Kastenhöhe
b1: Kastenbreite
a: Endabstand
s: Bügelabstand
h: Bügelhöhe
b: Bügelbreite
l0: Verankerungslänge
st: Bügelanzahl
ø: Durchmesser Bewehrungsstahl



LIGHT-BOX Articoli Standard

LIGHT-BOX Standardtypen



03/2021

LBM10

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM10-0810-50DN*	>140	100	75	100	80	170	300	12	8	5,91	
LBM10-0815-50DN*	>140	100	100	150	80	170	300	8	8	4,29	
LBM10-0820-50DN*	>140	100	100	200	80	170	300	6	8	3,48	

LBM12

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM12-0810-50DN*	160-180	120	75	100	100	170	300	12	8	6,20	
LBM12-0815-50DN*	160-180	120	100	150	100	170	300	8	8	4,55	
LBM12-0820-50DN*	160-180	120	100	200	100	170	300	6	8	3,73	
LBM12-1010-50DN*	160-180	120	75	100	100	170	380	12	10	10,14	
LBM12-1015-50DN*	160-180	120	100	150	100	170	380	8	10	7,18	
LBM12-1020-50DN*	160-180	120	100	200	100	170	380	6	10	5,70	
LBM12-1215-50DN*	160-180	120	100	150	100	170	460	8	12	10,92	
LBM12-1220-50DN*	160-180	120	100	200	100	170	460	6	12	8,50	

LBM14

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM14-0810-50DN*	180-200	140	75	100	120	170	300	12	8	6,45	
LBM14-0815-50DN	180-200	140	100	150	120	170	300	8	8	4,77	
LBM14-0820-50DN	180-200	140	100	200	120	170	300	6	8	3,93	
LBM14-1010-50DN*	180-200	140	75	100	120	170	380	12	10	10,45	
LBM14-1015-50DN	180-200	140	100	150	120	170	380	8	10	7,43	
LBM14-1020-50DN	180-200	140	100	200	120	170	380	6	10	5,93	
LBM14-1215-50DN	180-200	140	100	150	120	170	460	8	12	11,22	
LBM14-1220-50DN	180-200	140	100	200	120	170	460	6	12	8,77	

* Non gestiti a magazzino, fornibili solo su richiesta. Anche altre dimensioni della scatola e/o staffe a richiesta.

* Keine Lagerware, nur auf Anfrage lieferbar. Auch Sonderbewehrungsanschlüsse auf Anfrage.

LIGHT-BOX Articoli Standard

LIGHT-BOX Standardtypen



03/2021

LBM16

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM16-0810-50DN*	200-230	160	75	100	140	170	300	12	8	6,70	
LBM16-0815-50DN	200-230	160	100	150	140	170	300	8	8	4,99	
LBM16-0820-50DN	200-230	160	100	200	140	170	300	6	8	4,14	
LBM16-1010-50DN*	200-230	160	75	100	140	170	380	12	10	10,75	
LBM16-1015-50DN	200-230	160	100	150	140	170	380	8	10	7,69	
LBM16-1020-50DN	200-230	160	100	200	140	170	380	6	10	6,16	
LBM16-1210-50DN*	200-230	160	75	100	140	170	460	12	12	16,49	
LBM16-1215-50DN	200-230	160	100	150	140	170	460	8	12	11,52	
LBM16-1220-50DN	200-230	160	100	200	140	170	460	6	12	9,03	

LBM19

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM19-0810-50DN*	230-260	190	75	100	170	170	300	12	8	7,08	
LBM19-0815-50DN	230-260	190	100	150	170	170	300	8	8	5,32	
LBM19-0820-50DN	230-260	190	100	200	170	170	300	6	8	4,44	
LBM19-1010-50DN*	230-260	190	75	100	170	170	380	12	10	11,21	
LBM19-1015-50DN	230-260	190	100	150	170	170	380	8	10	8,07	
LBM19-1020-50DN	230-260	190	100	200	170	170	380	6	10	6,51	
LBM19-1210-50DN*	230-260	190	75	100	170	170	460	12	12	17,04	
LBM19-1215-50DN	230-260	190	100	150	170	170	460	8	12	11,96	
LBM19-1220-50DN	230-260	190	100	200	170	170	460	6	12	9,43	

LBM22

Cod. Art. Art. – Nr.	Spess. muro Mauerstärke	b1	a	s	b	h	l ₀	st	ø	kg/pz kg/Stk.	Prezzo/ml Preis/lfm
LBM22-0810-50DN*	260-290	220	75	100	200	170	300	12	8	7,46	
LBM22-0815-50DN	260-290	220	100	150	200	170	300	8	8	5,65	
LBM22-0820-50DN	260-290	220	100	200	200	170	300	6	8	4,75	
LBM22-1010-50DN*	260-290	220	75	100	200	170	380	12	10	11,67	
LBM22-1015-50DN	260-290	220	100	150	200	170	380	8	10	8,46	
LBM22-1020-50DN	260-290	220	100	200	200	170	380	6	10	6,85	
LBM22-1210-50DN*	260-290	220	75	100	200	170	460	12	12	17,60	
LBM22-1215-50DN	260-290	220	100	150	200	170	460	8	12	12,41	
LBM22-1220-50DN	260-290	220	100	200	200	170	460	6	12	9,82	

* Non gestiti a magazzino, fornibili solo su richiesta. Anche altre dimensioni della scatola e/o staffe a richiesta.

* Keine Lagerware, nur auf Anfrage lieferbar. Auch Sonderbewehrungsanschlüsse auf Anfrage.


LIGHT-BOX Elementi Speciali

LIGHT-BOX Sonderanschlüsse




03/2021


LIGHT-BOX A



LIGHT-BOX B



LIGHT-BOX C




LIGHT-BOX D




LIGHT-BOX E




LIGHT-BOX M2




LIGHT-BOX M




LIGHT-BOX BB



LIGHT-BOX BD




LIGHT-BOX DE




LIGHT-BOX EE




LIGHT-BOX N




LIGHT-BOX O



LIGHT-BOX P*



LIGHT-BOX Q**



* Il tipo P é disponibile solo fino al diam. ferro 10 mm. Typ P wird nur mit Eisendurchmesser bis max. 10 mm produziert.
 ** Il tipo Q é disponibile solo fino al diam. ferro 8 mm. Typ Q wird nur mit Eisendurchmesser bis max. 8 mm produziert.

Posizione Position	Pezzi Stück	Tipo staffa Bügeltyp	Ø Acc. [mm] Ø Stahl [mm]	Distanza staffa s [cm] Bügelabstand s [cm]	Larghezza staffa b [cm] Bügelbreite b [cm]	Altezza staffa h [cm] Bügelhöhe h [cm]	Lunghezza ancoraggio l ₀ [cm] Verankerungslänge l ₀ [cm]	b2 [cm]	Larghezza scatola b1 [cm] Kastenbreite b1 [cm]	Lunghezza elemento [cm] Elementlänge [cm]

Ragione sociale/Firmenbezeichnung

Telefono/Telefon

Persona di riferimento/Ansprechpartner

Fax

Indirizzo/Adresse

e-Mail