

Offerta speciale a magazzino BZ

Sonderangebot Lagerware BZ

PANACEM TONDO forato



Tube in fibrocemento per armatura di pareti impermeabili. Serve da distanziatore dal cassero e come guaina per il tirante in ferro. Così viene assicurato lo spessore della parete in calcestruzzo e il recupero dei tiranti. Estremi da rifilare!

PANACEM TONDO mit Loch

Rohr aus Faserbeton für die Bewehrung von wasserdichten Wänden. Dient als Abstandhalter von der Schalung und als Schutzmantel für Eisenzugbolzen. Damit wird die Stärke der Wand gewährleistet und die Zuganker können entfernt und wieder verwertet werden. Enden nicht sauber abgelängt!

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Prezzo/ pezzo Preis/ Stück	Importo Gesamtpreis
CEMTOF264630	41	1,50 €	61,50 €
CEMTOF264640	52	1,50 €	78,00 €

PANATUB spirale rotondo



Cassero in cartone a perdere per pilastri - rotondo. Superficie interna a spirale senza fune di strappo laterale.

PANATUB spiralförmig rund

Rundes Baurohr aus Karton mit spiralförmiger Innenwand ohne Reißleine.

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Lunghezza m Länge m	Prezzo/ mt Preis/ m	Importo Gesamtpreis
TUBS35D	1	1,00	21,55 €	21,55 €
TUBS40D330	24	3,30	8,65 €	685,08 €

Arresto di testa




Zincato

Kopfklammer

Verzinkt

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Prezzo/ pz Preis/ Stk.	Importo Gesamtpreis
ZARRE	105	3,00 €	315,00 €

PANAPUNT AP-FA Z



Puntello in acciaio zincato ad alta portata. A piastra piana 120 x 120 x 80 mm, filetto aperto rullato esterno con meccanismo di abbassamento rapido e dispositivo antisfilamento del tubo interno.

PANAPUNT AP-FA Z

Deckenstützte aus Stahl - verzinkt, hohe Tragkraft. Mit glatter Kopfplatte 120 x 120 x 80 mm, gerolltes, offenes Gewinde mit Dreh- Schnellabsenkvorrichtung und Ausfallsicherung des Innenrohrs.

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Altezza punt. Stützenhöhe	Prezzo/ pz Preis/ Stk.	Importo Gesamtpreis
ZFA60D410	34	230 - 410 cm	25,08 €	852,72 €
ZFA60D450	100	250 - 450 cm	27,35 €	2.735,00 €

Treppiede zincato



85 x 155 cm Ø 32 x 4 mm
Adatto solo per puntelli classe B!

Dreifuß verzinkt

85 x 155 cm Ø 32 x 4 mm
Nur für Klasse B Stützen geeignet!

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Prezzo/ pz Preis/ Stk.	Importo Gesamtpreis
ZTREP	30	14,21 €	426,42 €

Treppiede verniciato




85 x 155 cm Ø 32 x 4 mm

Dreifuß lackiert

85 x 155 cm Ø 32 x 4 mm

Cod. Art. Art. Nr.	Quantità a mag. Lagerbestand	Prezzo/ pz Preis/ Stk.	Importo Gesamtpreis
VTREP	40	13,00 €	520,00 €

FAGGIO PLY 120 Z/L




Multistrato di faggio.
mm 35 x 2165 x 467

FAGGIO PLY 120 Z/L

Buchensperrholzplatte
mm 35 x 2165 x 467

Cod. Art.	Quantità a mag.	Misure mm	Prezzo/ m ²	Importo
Art. Nr.	Lagerbestand	Maße mm	Preis/ m ²	Gesamtpreis
FAZL12035020	9	35 x 2165 x 467	36,58 €	2.995,90 €

ULTRAFORM Betulla L/L



Compensato multistrato per casse-
forme di grandi superfici. È costituito
per intero da strati in betulla, spessore
di ogni strato ca. 1,4 mm.

ULTRAFORM Birke L/L

Sperrholz Mehrschichtplatte für Groß-
flächenschalungen. Bestehend aus mehreren
Schichten Birkenperrholz, 1,4 mm pro
Schicht.

Cod. Art.	Quantità a mag.	Misure mm	Prezzo/ m ²	Importo
Art. Nr.	Lagerbestand	Maße mm	Preis/ m ²	Gesamtpreis
FFBLULT155584	1	15 x 1500 x 3000	21,00 €	94,50 €
FFBLULT182584	49	18 x 1000 x 3000	26,37 €	3.876,39 €
FFBLULT185584	1	18 x 1500 x 3000	20,95 €	94,28 €

ENDURA Betulla L/L



Struttura interna di multistrato di betulla.
Rivestimento termoplastico
estremamente durevole con elevata
resistenza all'abrasione, durezza e
resistenza ai graffi.

ENDURA Birke L/L

Kern aus Birkenperrholz von hoher Qualität.
Extrem haltbare thermoplastische
Beschichtung und hohe Abriebsfestigkeit.
Hohe Härte und Kratzfestigkeit.

Cod. Art.	Quantità a mag.	Misure mm	Prezzo/ m ²	Importo
Art. Nr.	Lagerbestand	Maße mm	Preis/ m ²	Gesamtpreis
FFBLEND182584	70	18 x 1000 x 3000	19,63 €	4.122,30 €